

## DIFERENTES COMPORTAMIENTOS EN DISTINTAS FORMAS DE DETERIORO INTELECTUAL

	DEMENCIA	DELIRIO	DEMENCIA REVERSIBLE	DAÑO CEREBRAL FOCAL	VEJEZ NORMAL
<b>1. SINTOMAS</b>					
A) Quejas sobre problemas de memoria	Detectado por otros. Paciente no consciente	El paciente a menudo niega tener problemas	Detectado por otros. Paciente no consciente	El paciente puede quejarse de problemas de memoria	El paciente puede quejarse de problemas de memoria
B) Tipos de problemas de memoria detectados	Interferencia importante con actividades de la vida diaria	Cambios selectivos y cambiantes. Principales actividades alteradas	Importantes interferencias con actividades cotidianas	Funciones específicas afectadas (percepción espacial pero no HH verbales)	Leve incremento en el olvido (percepción nombres)
C) Alucinaciones y delirios	Ideas paranoicas a veces presentes con problemas	A veces vívidas alucinaciones e ilusiones	No bien descrito	Ausente	Ausente

	<i>de memoria· Ilusiones en pocos casos</i>	<i>elaborada s</i>			
<b>2· HISTORI AL</b>					
<i>A) Síntomas</i>	<i>Alzheimer: insidioso· Multi- infarto a veces repentino</i>	<i>A veces, repentin o</i>	<i>No bien descrito</i>	<i>Asociación repentina con traumatismo cerebral</i>	<i>Reaccion es a cambios en la vida normal, sin cam bios específico s</i>
<i>B) Duración</i>	<i>Meses o años</i>	<i>Unos pocos días o semanas</i>	<i>No bien descrito</i>	<i>Fecha del incidente</i>	
<i>C) Desarrollo</i>	<i>Alzheimer: insidioso· Multi- infarto: gradual, por etapas</i>	<i>Se vuelven más agudos en pocos días</i>	<i>No bien descrito</i>	<i>No progresivo</i>	<i>Cambios mínimos en grandes períodos de tiempo</i>
<i>D) Fluctuaci ones</i>	<i>Alzheimer: insidioso· Multi- infarto: algunos cambios</i>	<i>Pueden ser extremas , incluso de hora a hora</i>	<i>No bien descrito</i>	<i>Moderadas fluctuaciones situacionales</i>	

	<i>fluctuaciones, peores durante las noches</i>				
--	---	--	--	--	--